



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro

PLANT HEALTH

05 2022

OFICIUL FITOSANITAR MURES
Tg.Mures, Jud.Mures,
Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:0265.435245
ofmures@anfd.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 27 / 25. 05. 2022

Oficiul Fitosanitar Mureș vă recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar pentru combaterea adulților din prima generație a **Gândacului din Colorado** (*Leptinotarsa decemlineata*).

La cultura de **CARTOF** - pentru tratament se recomandă utilizarea unui produs de protecția plantelor omologat:

ALVERDE	Cartof	Gandacul din Colorado	0,250 l/ha	timp de pauza 3 zile
BENEVIA	Cartof	Gandacul din Colorado	0,126 L/ha	timp de pauza 14 zile
CORAGEN	Cartof	Gandacul din Colorado	50 ml/ha	timp de pauza 14 zile
MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG)	Cartof	Gandacul din Colorado, afide	0,100 kg/ha	timp de pauza 7 zile
POLECI (DECA 2,5 EC)	Cartof	Gandacul din Colorado	30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %)	timp de pauza 3 zile
ZEBRA	Cartof	Gandacul din Colorado	0,2 L/ha	timp de pauza 14 zile

Tratamentul se va executa când se constată un adult la 4-5 tufe de cartof.

Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora!

Pentru tratament se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Se vor respecta cu strictețe indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit.



Alte recomandări!

Pentru tratament se pot utiliza și alte produse pentru protecția plantelor omologate, cu efect similar. Se vor respecta indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit. Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor pentru protecția plantelor și completarea la zi a Registrului de evidență a tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai ppp. omologate înregistrate în baza de date PEST-EXPERT - <https://aloe.anfd.ro/> utilizând aplicația internet explorer, parola și utilizator „guest”.

Respectarea prevederilor legale privind utilizarea ppp. este verificată prin controale în teren de către Inspectorii Oficiului Fitosanitar și APIA. Clătiți de 3 ori ambalajele și returnați-le la operatorii economici din programul SCAPA. Detalii pe www.aiprom.ro. Respectați normele de lucru cu ppp, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al MAA, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu ppp); Respectați prevederile Ordinului MADR nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul MADR, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

SEF SERVICIU
Dr. ing. Pogacian Marian


Intocmit
Ing. Bologa Vasile

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 25 / 24.05.2022

Condițiile climatic sunt favorabile producerii infectiilor cu boli ca: pătarea roșie a frunzelor, (*Polystigma rubrum*), ciuruirea frunzelor (*Coryneum beijerinckii*), monilioza (*Monilinia laxa*), hurlupi (*Taphrina pruni*)



și dăunători ca: viespea neagră a prunelor (*Hoplocampa minuta*), păduchele cenușiu (*Hyalopterus pruni*), cotarul verde (*Operophtera brumata*), cotarul brun (*Erannis defoliaria*) minierul circular (*Leucoptera scitella*), la speciile sămburoase care pot cauza pierderi importante în cultură.



Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului IV pe parcelele pe care s-a depistat pragul economic de dăunare: pătarea roșie și ciuruirea : GA – 10% Frunze, monilioza: frecv. 3% pe fructe, afide 30 exemplare / frunză, cotari: 2 larve/ 100 frunze, viespea neagră 10% flori cu pontă, minatori – 30 mine /100 frunze.

Pentru tratament folosiți unul din produsele sau din amestecurile de produse, de mai jos, după caz:

- LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5l/ha + DELTAGRI (FASTER DELTA) – 0,3 l/ha;
- FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW) – 0,75 l/ha + KARATE ZEON (NINJA) – 0,015%
- SIGNUM (SYREX STAR) – 0,5kg/ha + MOVENTO 100 SC – 1,875 l/ha.

Alte recomandări!

Pentru tratament se pot utiliza și alte produse pentru protecția plantelor omologate, cu efect similar. Efectuați în prealabil testul de compatibilitate. Se vor respecta indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit. Volumul mediu de soluție (l/ha) aplicat cu utilaje terestre este de 1500 l/ha la cireș, vișin, nuc și de 1000 l/ha la prun, cais, piersic, nectarin, opepinierie pomicele – în funcție de tipul de livadă și vârsta plantației. Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor pentru protecția plantelor și completarea la zi a Registrului de evidență a tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai ppp. omologate înregistrate în baza de date PEST-EXPERT - (<https://aloe.anfd.ro/>) utilizând aplicația internet explorer, parola și utilizator „guest”. Respectarea prevederilor legale privind utilizarea ppp. este verificată prin controale în teren de către Inspectorii Oficiului Fitosanitar și APIA.

Clătiți de 3 ori ambalajele și returnați-le la operatorii economici din programul SCAPA. Detalii pe www.aiprom.ro.

Respectați normele de lucru cu ppp, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/ 2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/ 1991 al MAA, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/ 2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu ppp); Respectați prevederile Ordinului MADR nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul MADR, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

SEF SERVICIU
Dr. ing. Pogacian Marian

Intocmit
Ing. Bologa Vasile



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdi.ro

1796
30
PLANT HEALTH
2022


OFICIUL FITOSANITAR MURES
Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:0265.435245
ofimures@anfdi.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 26 / 24.05. 2022

Condițiile climatice din ultimii ani au favorizat înmulțirea gărgăriței frunzelor de porumb (*Tanymecus dilaticollis*) dăunător care produce pagube în culturile de porumb, floarea soarelui, în primele faze de vegetație.

În parcelele unde se semnalează atac (3-4 adulți/imp și planta în faza de 2-3 frunze) vă recomandăm să aplicați tratamente chimice cu unul dintre următoarele produse: **DÉLTAGRI (FASTER DELTA) - 0,3 l/ha** sau **KARATE ZEON (NINJA) - 0,15 L/ha** sau **LAMDEX EXTRA - 0,3 kg/ha** sau **MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG) – 0,1 kg/ha** (la porumb) sau alte produse omologate cu efect similar.



Alte recomandari :

Alte recomandări!

Pentru tratament se pot utiliza și alte produse pentru protecția plantelor omologate, cu efect similar.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor pentru protecția plantelor și completarea la zi a Registrului de evidență a tratamentelor fitosanitare.

Se vor utiliza numai ppp. omologate înregistrate în baza de date PEST-EXPERT - <https://aloe.anfdi.ro/> utilizând aplicația internet explorer, parola și utilizator „guest”. Respectarea prevederilor legale privind utilizarea ppp. este verificată prin controale în teren de către Inspectorii Oficiului Fitosanitar și APIA.

Căutați de 3 ori ambalajele și returnați-le la operatorii economici din programul SCAPA. Detalii pe www.aiprom.ro.

Respectați normele de lucru cu ppp, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/ 2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/ 1991 al MAA, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/ 2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu ppp); Respectați prevederile Ordinului MADR nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul MADR, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

SEF SERVICIU
Dr. ing. Pogăcian Marian

Intocmit
Ing. Bologa Vasile

OFICIUL FITOSANITAR MUREȘ
Tg.Mureș, Jud.Mureș, Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:0265.435245
ofimures@anfd.ro



BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 24 / 24 .05. 2022

Oficiul Fitosanitar Mureș recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar în culturile de lucernă cu produse pentru protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de dăunare: **gândacul roșu al lucernei**, (*Phytodecta formicæ*) **gărgărița** (*Sitona spp*), **buburuza lucernei** (*Subcoccinella 24-punctata*) **afide**, și alți dăunători.

Tratamentul este curativ și se efectuează în parcelele unde există agenți patogeni.

Pentru combaterea agenților de dăunare sus menționați recomandăm unul din următoarele insecticide:

DELMUR	Acythosiphon pisum, Apion pisi, (Afide), Hypera postica (Gărgărița lucernei)	500 ml/ha	
KARATE ZEON (NINJA)	Complex dăunători (Gărgărița lucernei și a semințelor de lucernă, viespea semințelor de lucernă, țânțarul forilor de lucernă)	150 ml/ha	Timp de pauză – 7 zile
DELTA GRI (FASTER DELTA)	Musculita galicola a florilor	0,3 l/ha	



Pentru tratament se pot utiliza și alte produse pentru protecția plantelor omologate în România, cu efect similar. Respectați instrucțiunile din prospectul produselor folosite.


Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor pentru protecția plantelor și completarea la zi a Registrului de evidență a tratamentelor fitosanitare.

Se vor utiliza numai ppp. omologate înregistrate în baza de date PEST-EXPERT - <https://aloc.anfd.ro/> utilizând aplicația internet explorer, parola și utilizator „guest”. Respectarea prevederilor legale privind utilizarea ppp. este verificată prin controale în teren de către Inspectorii Oficiului Fitosanitar și APIA. Clătiți de 3 ori ambalajele și returnați-le la operatorii economici din programul SCAPA. Detalii pe www.aprom.ro.

Respectați normele de lucru cu ppp, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/ 2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/ 1991 al MAA, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/ 2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu ppp); Respectați prevederile Ordinului MADR nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul MADR, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

SEF SERVICIU
Dr. ing. Pogăcian Marian

Intocmit
Ing. Bologu Vasile




OFICIUL FITOSANITAR MURES
 Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii ,nr. 80


BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 23 / 24 .05. 2022

La culturile de crucifere vă recomandăm să aplicați un tratament chimic în perioada imediat următoare pentru combaterea dăunătorilor: **musca (*Delia brassicae*)**, **gărgărița tulpinilor (*Ceutorhynchus q.*)**, **purici (*Phyllotreta spp.*)**, **afide (*Myzodes persicae*)**.

Tratamentul se execută prin stropirea solului și a plantelor (600 – 800 litri soluție/ ha sau 0,6 – 0,8 litri soluție/ 10 m²) astfel încât soluția să ajungă atât pe plantă cât și în zona coletului, zonă afectată în special de musca verzei.

Tratamentele se pot aplica și în spațiile de producere a răsadurilor. Având în vedere apariția eșalonată a dăunătorilor tratamentul se va repeta la 10–12 zile.

Pentru tratament vă recomandăm unul dintre următoarele produse:



Produs comercial	Dăunători combătuți	Doza	Timp de pauză
BENEVIA	Buha verzei, molia verzei, fluturele alb al verzei, omida păroasă, buha legumelor;	0,4 – 0,5 l/ha	7 zile
	Musculița albă a verzei, musca verzei	0,75 l/ha	7 zile
DECIS EXPERT 100EC	Afide, purici, fluturele alb al verzei, musculița albă de seră	75 ml/ha	7 zile
MOVENTO 100 SC	Musculița albă a verzei, păduchele cenușiu al cruciferelor, păduchele verde al piersicului, afide.	0,75 l/ha, se aplică de la stadiul de 2 frunze până la dezvoltare	3 zile
FASTER 10 CE	Molia verzei, puricele vârgat al verzei, buha verzei, păduchele cenușiu al verzei.	0,03%	
DELTAM	Afide	8,0 ml în 10 litri apă/ 100 m ²	7 zile
	Omizi defoliatoare, molii miniere	5,0 ml în 10 litri apă/ 100 m ²	

NU se vor trata culturile pentru consum curent!

Pentru tratament se pot utiliza și alte produse pentru protecția plantelor omologate în România, cu efect similar.

Respectați instrucțiunile din prospectul produselor folosite. Pentru aderarea soluției de stropit pe plante, se poate adăuga în soluție un adeziv. Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor pentru protecția plantelor și completarea la zi a Registrului de evidență a tratamentelor fitosanitare.

Se vor utiliza numai ppp. omologate înregistrate în baza de date PEST-EXPERT - <https://aloe.anfd.ro/> utilizând aplicația internet explorer, parola și utilizator „guest”. Respectarea prevederilor legale privind utilizarea ppp. este verificată prin controale în teren de către Inspectorii Oficiului Fitosanitar și APIA. Clătiți de 3 ori ambalajele și returnați-le la operatorii economici din programul SCAPA. Detalii pe www.aiprom.ro.

Respectați normele de lucru cu ppp, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/ 2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/ 1991 al MAA, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/ 2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu ppp); Respectați prevederile Ordinului MADR nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul MADR, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

 SEF SERVICIU
 Dr. ing. Pogăcian Marian

 Intocmit
 Ing. Bologa Vasile